

## Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια

Τα εξαρτήματα μηχανισμών κίνησης της Hörmann διακρίνονται για την καινοτόμο τεχνολογία τους, τον αποκλειστικό σχεδιασμό τους και την 100 % συμβατότητά τους – ιδανικός συνδυασμός για όλους όσους κυνηγούν την τελειότητα. Θέλετε τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση;

Αυτό είναι το κατάλληλο στοιχείο χειρισμού για όλες τις επιθυμίες και ανάγκες σας: κομψό τηλεχειριστήριο, στατικός ασύρματος διακόπτης ή ασύρματος εσωτερικός διακόπτης με άνετο σχήμα – επιλέξτε το αγαπημένο σας. Με τα εξαρτήματα φωτισμού και ασφαλείας θα φωτίσετε ομοιόμορφα μεγάλες περιοχές στο χώρο εισόδου και θα κάνετε ακόμη πιο ασφαλή το χειρισμό της αυλόπορτας και της γκαραζόπορτάς σας.





▼ Τηλεχειριστήριο HSE 4 BS

Με τον πρακτικό κρίκο μπορείτε να κρεμάσετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο μπρελόκ των κλειδιών σας.





▲ **Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων FFL 12 BS**

Χρησιμοποιήστε απλά το δακτυλικό σας αποτύπωμα για το άνοιγμα του γκαράζ.

◀ **Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS**

Η εναλλακτική για τα συστήματα Homelink: ενσωματώνεται διακριτικά σε ένα σταθερό σημείο μέσα στο αυτοκίνητο. Βυθισμένο μέσα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου μπορείτε να φτάνετε εύκολα και να χειρίζεστε ακόμη πιο εύκολα το τηλεχειριστήριο HSZ.



1

2

### Τηλεχειριστήριο HS 5 BS

4 πλήκτρα λειτουργιών και λειτουργία εύρεσης θέσης της πόρτας,

- 1 Μαύρη ή λευκή γυαλιστερή επιφάνεια
- 2 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια



3

4

5

### Τηλεχειριστήριο HS 4 BS

4 πλήκτρα λειτουργιών,

- 3 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια

### Τηλεχειριστήριο HS 1 BS

1 πλήκτρο λειτουργιών,

- 4 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια

### Τηλεχειριστήριο HSE 1 BS

1 πλήκτρο λειτουργιών, με κρίκο για μπρελόκ

- 5 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια



6

7

### Τηλεχειριστήριο HSE 4 BS

4 πλήκτρα λειτουργιών με κρίκο για μπρελόκ

- 6 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια με καπάκια χρωμίου ή πλαστικά



8

9

### Τηλεχειριστήριο HSE 2 BS

2 πλήκτρα λειτουργιών με κρίκο για μπρελόκ

- 7 Μαύρη ή λευκή γυαλιστερή επιφάνεια
- 8 Γυαλιστερή επιφάνεια σε πράσινο, μοβ, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί
- 9 Επιφάνειες σε ασημί, ανθρακί, σκουρόχρωμο ξύλο ρίζας

(Εικ. από αριστερά)



10

11

**10 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-A BS**

Όψη αλουμινίου, 2 πλήκτρα λειτουργιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπρελόκ

**11 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-C BS**

Γυαλιστερό χρωμιωμένο 2 πλήκτρα λειτουργιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπρελόκ



12

**12 Τηλεχειριστήριο HSP 4 BS**

4 πλήκτρα λειτουργιών, με κλείδωμα μετάδοσης, συμπερ. κρίκος κλειδιών



13

14

**13 Τηλεχειριστήριο HSZ 1 BS**

1 πλήκτρο λειτουργιών, τοποθετείται στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου

**14 Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS**

2 πλήκτρα λειτουργιών, τοποθετείται στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου



15

**15 Βάση τηλεχειριστηρίου  
με κλιπ για το σκιάδιο**

Για επιτοίχια τοποθέτηση ή στερέωση στο σκιάδιο του αυτοκινήτου σας, διαφανής, διατίθεται σε 2 εκδόσεις για: HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS καθώς και HSE 2 BS, HSE 1 BS



Το μοντέρνο ασύρματο σύστημα για μηχανισμούς κίνησης γκαραζόπορτας και αυλόπορτας

**Ανθεκτικό στις παρεμβολές**

Ασύρματο σήμα με σταθερή εμβέλεια.

**Κρυπτογράφηση 128-bit**

Επωφεληθείτε στο έπακρο από την ασφάλεια — όπως με το online banking.

**Ανθεκτικότητα στις δονήσεις**

Το τηλεχειριστήριο είναι εξαιρετικά στιβαρό χάρη στην ενσωματωμένη κεραία.

**Συμβατότητα με παλιότερα μοντέλα**

Τα καινούρια στοιχεία χειρισμού BiSecur είναι κατάλληλα και για τη λειτουργία όλων των μηχανισμών κίνησης Hörmann με συχνότητα 868 MHz (έτος κατασκευής 2003 – 06/2012) (Δεν είναι δυνατή η εύρεση της θέσης της πόρτας).

**Απλή μετάδοση του κωδικού**

Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου μεταδίδεται πολύ απλά μόνον σε κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο.



Εύκολη μεταφορά των κωδικών τηλεχειρισμού σε ένα άλλο τηλεχειριστήριο



**Ασύρματο  
πληκτρολόγιο κωδικού  
FCT 3 BS**  
3 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα



**Αναμεταδότης  
TTR 1000-1 ■ NEO**  
για 1 λειτουργία, για 1000  
ρυθμιζόμενα κλειδιά, 1 κλειδί  
στην παράδοση (περισσότερα  
κατά παραγγελία)



**Ασύρματο  
πληκτρολόγιο κωδικού  
FCT 10 BS**  
10 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
και προστατευτικό κάλυμμα



**Πληκτρολόγιο κωδικού  
CTP 3-1 ■ NEO**  
για 3 λειτουργίες,  
με φωτιζόμενη επιγραφή  
και ευαίσθητη μαύρη  
επιφάνεια αφής



**Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης  
δακτυλικών αποτυπωμάτων  
FFL 12 BS**  
2 λειτουργιών, για έως  
12 δακτυλικά αποτυπώματα



**Πληκτρολόγιο κωδικού  
CTR 1b-1 / 3b-1 ■ NEO**  
για 1 ή 3 λειτουργίες



**Πληκτρολόγιο κωδικού  
CTV 3-1 ■ NEO**  
για 3 λειτουργίες, ιδιαίτερα  
ανθεκτικό με μεταλλικό  
πληκτρολόγιο



**Ασύρματος εσωτερικός  
διακόπτης FIT 2-1 BS  
■ NEO από το φθινόπωρο  
του 2017**  
για 2 λειτουργίες,  
δυνατότητα σύνδεσης  
από το πολύ 2 στοιχεία  
χειρισμού μέσω καλωδίου  
π.χ. κλειδο-διακόπτης



**Συσκευή ανάγνωσης  
δακτυλικών αποτυπωμάτων  
FL 150 ■ NEO**  
για τον έλεγχο 2 δεκτών μέσω  
δακτυλικών αποτυπωμάτων,  
δυνατότητα αποθήκευσης  
έως 150 δακτυλικών  
αποτυπωμάτων



**Εσωτερικός διακόπτης  
IT 1b-1 ■ NEO από  
το φθινόπωρο του 2017**  
Μεγάλο, φωτιζόμενο πλήκτρο  
για άνετο άνοιγμα της πόρτας



**Εσωτερικός διακόπτης  
IT 3b-1 ■ NEO από  
το φθινόπωρο του 2017**  
Μεγάλο πλήκτρο με φωτιζόμενο  
δακτύλιο για το άνοιγμα της  
πόρτας, πλήκτρο για το χειρισμό  
του φωτισμού μηχανισμού  
κίνησης και πλήκτρο για την  
απενεργοποίηση του ασύρματου  
χειρισμού (μόνο για το SupraMatic)



**Εσωτερικός διακόπτης PB 3**  
Φωτιζόμενος παλμικός διακόπτης  
για το άνοιγμα και το κλείσιμο της  
πόρτας, πλήκτρο για το φωτισμό  
της γκαραζόπορτας και πλήκτρο  
για την απενεργοποίηση  
του ασύρματου συστήματος  
(για το SupraMatic)



**Διακόπτης με κλειδί ■ NEO**  
**1 STUP 50**  
**2 STAP 50**

Ενδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση,  
συμπερ. 3 κλειδιών



**Κλειδο-διακόπτης  
ESU 40 / ESA 40**  
Ενδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση,  
συμπερ. 3 κλειδιών



### Κολωνάκι STS 1

Το κολωνάκι STS μπορεί να διαθέτει έναν  
ή δύο προσαρμογείς για συσκευές εντολών  
που παραγγέλλονται ξεχωριστά. Το κολωνάκι  
είναι σε λευκό αλουμινίου (RAL 9006),  
το κάλυμμα και η βάση σε γκρι σχιστόλιθου  
(RAL 7015) Διαθέτει προστασία IP 44 για  
εξωτερική χρήση.

Ύψος: 1250 mm  
Διάμετρος βάσης: 300 mm



Κολωνάκι με στοιχεία χειρισμού  
κατόπιν ζήτησης